


THÔNG BÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG NUÔI TÔM

Từ ngày 16 -18/03/2022, Chi cục Thủy sản Nghệ An tiến hành lấy mẫu giáp xác, mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, bệnh virus đốm trắng. Đối với mẫu giáp xác được gửi thuê phân tích tại Chi cục Thú y vùng III và có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 871/CĐXN-CĐ ngày 18/03/2022. Để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lý, phòng ngừa trong sản xuất, Chi cục Thủy sản Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước

TT	Chỉ tiêu	pH	Độ mặn (%)	Độ kiềm (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Oxy hòa tan (mg/l)
	Điểm lấy mẫu					
	<i>Ngưỡng cho phép</i>	7 ÷ 9	5 ÷ 35	60 ÷ 180	< 0,3	≥ 3,5
1	Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dị/Quỳnh Lộc	8	25	100	0,03	4,5
2	Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Xuân/Quỳnh Liên	8,5	8	90	0,02	5
3	Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng	8	20	80	0,03	4,5
4	Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng/Quỳnh Thanh	8	5	90	0,03	5
5	Sông Mai Giang- vùng nuôi Quỳnh Lương	8	12	100	0,03	4,5
6	Cống nước Lường - vùng nuôi An Hòa	8	24	80	0,03	5,0
7	Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung	8,5	16	90	0,03	5
8	Cầu Kiệt - vùng nuôi Nghi Quang/Khánh Hợp	8	11	80	0,009	4,5
9	Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa	8,5	5	60	0,03	5,0



Kết quả quan trắc các thông số môi trường nước: pH, độ mặn, NH₃, độ kiềm, hàm lượng oxy hòa tan ở các điểm lấy mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh

TT	Điểm lấy mẫu	Kết quả kiểm tra WSSV (Đốm trắng)
1	Kênh nhà Lê - vùng nuôi Quỳnh Dij/Quỳnh Lộc	Âm tính
2	Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Xuân/Quỳnh Liên	Âm tính
3	Sông Mai Giang - vùng nuôi Mai Hùng	Âm tính
4	Sông Mai Giang - vùng nuôi Quỳnh Bảng/Quỳnh Thanh	Âm tính
5	Sông Mai Giang- vùng nuôi Quỳnh Lương	Âm tính
6	Cống nước Lường - vùng nuôi An Hòa	Âm tính
7	Đập Ráng - vùng nuôi Diễn Trung	Âm tính
8	Cầu sông Kiệt - vùng nuôi Nghi Quang/Khánh Hợp	Âm tính
9	Sông Lam, cống thủy sản - vùng nuôi Hưng Hòa	Âm tính

Kết quả: 09 mẫu giáp xác lấy tại kênh cấp của các vùng nuôi tôm đều âm tính với bệnh vi rút đốm trắng.

3. Khuyến cáo

Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương với trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt và kéo dài; tổng lượng mưa các tháng 4, tháng 5 phổ biến cao hơn với trung bình nhiều năm cùng thời kì từ 15-30%, có nơi cao hơn.

Để quản lý tốt các yếu tố môi trường ao nuôi, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh, Chi cục thủy sản Nghệ An đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã/phường; HTX; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện công tác cải tạo ao đầm theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm loại bỏ các mầm bệnh còn tồn dư trong ao, hạn chế dịch bệnh xảy ra cho vụ nuôi mới.

- Thả giống theo đúng lịch mùa vụ thông báo của ngành, con giống phải đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không thả các loại giống trôi nổi trên thị trường chưa rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng kiểm tra theo quy định.

- Mỗi cơ sở nuôi/hộ nuôi phải có kế hoạch lấy nước phù hợp, bố trí hệ thống ao chứa lắng để lấy nước khi cần thiết. Nước trong ao lắng phải được xử lý Chlorin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, thời gian xử lý 7-10 ngày trước khi cấp nước vào ao.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kết quả quan trắc môi trường trong và ngoài vùng nuôi của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp lấy nước, xử lý nước đảm bảo, tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho tôm nuôi.

Nhận được thông báo này kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo và triển khai đến UBND các xã/phường; HTX; tổ cộng đồng vùng nuôi, các hộ nuôi trên địa bàn để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT (B/cáo);
- Chi cục trưởng (B/cáo);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Ph/hợp);
- Phòng NN: Q.Lưu, D.Châu, N.Lộc;
Phòng Kinh tế: TP.Vinh; TX.Hoàng Mai; (T/hiện)
- UBND các xã/phường có diện tích nuôi tôm;
- Lưu: VT, NTTS.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Lê Văn Hương

